



357p



357p



357p



358p



358p




359p



359p




360p




360p




360p



360p




361p



361p

磁性工具

MAGNETIC TOOL




362p



362p




363p




363p



363p



363p



364p



365p



366p




367p




367p




367p




367p




367p



367p



367p



368p



368p




368p




368p



368p




368p




368p




368p




368p



368p



368p



368p



368p




368p



368p



368p



368p

磁性块

磁性
工具

铁氧体
磁石



稀土类
磁石

焊接用
磁铁

磁石的种类与特性

铁氧体磁石


主要成分氧化铁。音响用喇叭或汽车马达到各种杂货被广泛的利用。



长处	价格低，不易腐蚀，不易生锈，磁力不易减弱。
短处	小批量制作特殊规格比较难，容易碎。
温度特性	受热容易减弱磁力，超过 100℃ 磁力减弱，200℃ 环境下磁力减半。从 200℃ 到常温环境恢复后，磁力可以恢复。
磁力特性	异向性：特定方向强力。不同方向不发挥磁力。 等向性：与异向性相比，磁力变弱，无论什么方向都有相同磁力。

稀土磁石

钐磁石与钕磁石两种。残留磁束密度与强力保持磁力。所以，与其他磁石相比，多用于小型以及扁平形状。



■钐

长处	耐腐蚀性优越，不受温度变化影响。
短处	机械强度低，加工性不好。
温度特性	不因为温度增加而减弱磁力。300℃ 到常温基本上恢复原来的磁力。



■钕磁石

长处	流通中的磁石中有最高的磁力。质硬，不易碎有优越的机械强度。
短处	易受温度变化影响，容易生锈。
温度特性	受热会减磁性，使用条件是 80℃ 未满。

合金磁石

铝，镍，钴合金。有适合做成细长形状的特点，用于要求精度的各种仪表，通信机器，乐器用，麦克等领域。



长处	磁束密度高，温度变化大环境也发挥强力的安定性。优越的机械强度。
短处	保持力小，容易减弱磁性。作为主原料的钴，镍的价格不安定。
温度特性	最不受热源而减磁比较小的磁石，400℃ 到常温可恢复原来的磁力。

磁性块

磁性工具

铁氧体磁石

稀土类磁石

焊接用磁铁




強力磁铁 T 型／方型 SKM-D **NEW!**

0

固定各种文件、假设固定、吸附金属碎末等等用途！

- 用途**
- 用于压在图纸、尺、纸型上
 - 与夹具并用于加工作业假设固定等用途
- 材质**
- T 型手柄：钢材
 - 磁铁：铝镍钴磁铁
- 特长**
- 使用铝镍钴磁铁，耐高温，耐机械强度
 - 带 T 型手柄



商品代码	品号	磁铁尺寸 (mm)	螺纹孔	磁力	重量	JAN (4975846)
NEW! 012806	SKM-01D	$\phi 25 \times 30$	M6 $\times$ P1.0	80N	110g	803015
NEW! 012807	SKM-02D	25 $\times$ 25 $\times$ 25	M6 $\times$ P1.0	65N	120g	804012
NEW! 012808	SKM-03D	57 $\times$ 25 $\times$ 25	M6 $\times$ P1.0	120N	260g	804029
NEW! 012809	SKM-04D	$\phi 40 \times 30$	M8 $\times$ P1.25	300N	280g	803022
NEW! 012810	SKM-05D	$\phi 50 \times 40$	M8 $\times$ P1.25	400N	590g	803039

磁铁 T 型／方型 SKM-F **NEW!**

0

固定各种文件、假设固定、吸附金属碎末等等用途！
采用了抑制磁力的铁氧体磁石类型。

- 用途**
- 用于压在图纸、尺、纸型上
 - 与夹具并用于加工作业假设固定等用途
- 材质**
- T 型手柄：钢材
 - 磁铁：铝镍钴磁铁
- 特长**
- 使用铝镍钴磁铁，耐高温，耐机械强度
 - 带 T 型手柄



商品代码	品号	磁铁尺寸 (mm)	螺纹孔	磁力	重量	JAN (4975846)
NEW! 012811	SKM-01F	$\phi 25 \times 30$	M6 $\times$ P1.0	20N	110g	011793
NEW! 012812	SKM-02F	25 $\times$ 25 $\times$ 25	M6 $\times$ P1.0	12N	120g	011809
NEW! 012813	SKM-03F	57 $\times$ 25 $\times$ 25	M6 $\times$ P1.0	20N	270g	011816
NEW! 012814	SKM-04F	$\phi 40 \times 30$	M8 $\times$ P1.25	60N	280g	011823
NEW! 012815	SKM-05F	$\phi 50 \times 40$	M8 $\times$ P1.25	100N	570g	011830

永磁圆磁铁

MAGNETIC HOLDER

固定各种文件、假设固定、吸附金属碎末等等用途！

- 用途**
- 与夹具并用于加工作业假设固定等用途
- 材质**
- 铝镍钴磁铁
- 特长**
- 使用铝镍钴磁铁，耐高温，耐机械强度



商品代码	品号	磁铁尺寸 (mm)	螺纹孔	磁力	重量	JAN (4975846)
012750	SKM-0005	$\phi 5 \times 13$	—	1.8N	8g	012295
012751	SKM-0007	$\phi 7 \times 13$	—	4 N	8g	012301
012710	SKM-001	$\phi 10 \times 15$	—	8 N	10g	012127
012740	SKM-001TN	$\phi 10 \times 18$	M5 $\times$ P0.8	8 N	10g	012264
012715	SKM-0015	$\phi 15 \times 15$	—	12 N	20g	012134
012741	SKM-0015TN	$\phi 15 \times 18$	M5 $\times$ P0.8	12 N	20g	012271
012720	SKM-002	$\phi 20 \times 15$	—	30 N	30g	012141
012742	SKM-002TN	$\phi 20 \times 18$	M5 $\times$ P0.8	30 N	40g	012288

磁性块

磁性工具

铁氧体磁石

稀土类磁石

焊接用磁石



薄型永磁圆磁铁
MAGNETIC HOLDER

超强力磁铁。与模具镶嵌，作为强力保持具使用！




- 用途** • 镶嵌压铸模具、用于放电加工机床的工件固定等
- 材质** • 稀土类磁石
- 特长** • 使用稀土类磁石薄型，强磁力磁性块


商品代码	品号	磁铁尺寸 (mm)	磁力	重量	JAN (4975846)
012735	SKT-0010	$\phi 10 \times 8$	3N	8g	012738
012736	SKT-0018	$\phi 18 \times 8$	50N	20g	012745
012737	SKT-0025	$\phi 25 \times 10$	90N	30g	012752

简易型磁块 方
MAGNETIC HOLDER

铁氧体磁石与铁组合使磁力提高！



尺寸图




- 用途** • 吸附铁板，模具，治具的零件
- 材质** • 各向异性铁氧体磁石
- 特长** • 各向异性铁氧体磁石与铁组合，同一方向磁力集中提高强力
• 利用磁铁的安装孔 $\phi 5\text{mm}$ ，可以安装在其他零件上（只限 25L）
• 尺寸精度不够不推荐与夹具组合


商品代码	品号	L (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)	磁力	重量	JAN (4975846)
012670	20L	20	8	4	0.6	9.8N	3g	014190
012671	24L	24	14	5.5	0.6	19.0N	6g	014206
012672	25L	25.5	23.5	6.5	1.6	58.0N	20g	014213
012673	45L	45	30	7	1.6	147.0N	45g	014220
012674	49L	49	41	13	2.0	196.0N	123g	014237
012675	60L	60	24	7	1.4	147.0N	45g	014244

简易型磁块 圆
MAGNETIC HOLDER

铁氧体磁石与铁组合使磁力提高！



尺寸图



- 用途** • 吸附铁板，模具，夹具的零件
- 材质** • 各向异性铁氧体磁石
- 特长** • 各向异性铁氧体磁石与铁组合，同一方向磁力集中提高强力
• 利用磁铁的安装孔，可以安装在其他零件上（20R、44R）
• 因为尺寸精度不够不推荐与夹具组合

商品代码	品号	L (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)	磁力	重量	JAN (4975846)
012650	18R	$\phi 18$	5	—	0.8	9.8N	6g	014145
012651	20R	$\phi 20$	4	$\phi 3.5$	0.8	19.0N	6g	014152
012652	24R	$\phi 24$	5	—	0.8	29.0N	10g	014169
012653	36R	$\phi 36$	7	—	1.6	68.0N	35g	014176
012654	44R	$\phi 44$	8	M4×P0.7	1.6	98.0N	55g	014183



磁性台座 MAGNETIC HOLDER

0


利用上部的螺孔、可以制作各种夹具！



用途 ● ON/OFF 开关转换式的磁性台座，利用范围广

材质 ● 铁氧体磁铁
● SB-25 钕铁硼磁石

特长 ● 体积小发挥强磁力



SB-25


SB-80

SB-100


SB-130

尺寸图

可以加工指示图①



可以加工指示图②



※ 对于斜线部分可以追加加工孔。
(但是吸着力会下降。)

单位：mm

品号	参照指示图	H	W	A	B	φD	T1	T2	T3	T4	T5	a	b	c	d	e	f	g	h
SB-25	①	35	30	10.5	10.5	24.2	4	4	2.5	2.5	2.5	5	6	14	-	-	9	-	-
SB-80	①	55	50	19	19	35.4	7.5	7.5	5	7.5	7.5	12.5	6	22	6	7	6.5	-	-
SB-100	②	55	50	19	19	35.4	7.5	7.5	5	7.5	7.5	13	6	11	6	20	6	5.5	5.5
SB-130	②	55	50	19	19	35.4	7.5	7.5	5	7.5	7.5	14	6	15	6	31	6	25	14


商品代码	品号	磁力	安装螺丝的尺寸	表面磁通量密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012885	SB-25	约 250N	M5×P0.8 深度4.5mm	最大 100	200g	012608
012886	SB-80	约 800N	M8×P1.25 深度7.0mm		1kg	012615
012887	SB-100	约 1000N	M8×P1.25 深度7.0mm		1.2kg	012622
012888	SB-130	约 1300N	M10×P1.25 深度7.0mm		1.9kg	012639

薄型磁性台座 MHT-45・65 MAGNETIC HOLDER THIN TYPE

NEW!

0

利用上部内螺纹部，可制作各种夹具！
追求紧凑实现轻薄。



MHT-45


MHT-65

用途 ● 夹具和测量台座

材质 ● 本体：一般结构用轧质钢
● 磁铁：钕磁铁

特长 ● 利用上部内螺纹部分制作各种夹具
● 一个杠杆操作就可以打开 / 关闭磁铁。夹具的位置调整也可以简单实现
● 本体薄型节省空间
● 可以安装 M8xP1.25 的臂和主柱。 ※ 考虑吸附力再行使用。

尺寸图



单位：mm

品号	W	H	P	A	B	C
MHT-45	45	20	25	15	9	2.5
MHT-65	65	20	25	19	10	4

商品代码	品号	磁力	中心螺纹孔尺寸	周边螺纹孔尺寸	周边螺纹孔数	重量	JAN (4975846)
NEW! 012841	MHT-45	65N	M8×P1.25 深度8mm	M4×P0.7 深度9mm	4	250g	012844
NEW! 012842	MHT-65	200N	M8×P1.25 深度8mm	M4×P0.7 深度9mm	8	530g	012851

压尺磁性座

MAGNETIC HOLDER WITH RULER HANDLE



0

作为固定钢板尺使用、方便划线作业！附T型手柄。

尺寸图



SB-80TH



单位：mm

用途 • 划线作业时固定直尺

材质 • 铁氧体磁石
• T型手柄：铁

特长 • 体积小发挥强磁力


品号	A	B	C	D	E	F	G
SB-80TH	40	50	55	85	90	60	75
SB-100TH	40	50	55	85	90	73	88
SB-130TH	40	50	55	85	90	117	132

商品代码	品号	磁力	安装螺丝的尺寸	表面磁通量密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012791	SB-80TH	约 800N	M8 × P1.25	最大 100	1.1kg	012912
012792	SB-100TH	约 1000N			1.3kg	012929
012793	SB-130TH	约 1300N			2kg	012936

天线式磁铁

PICK UP MAGNET

可以放在口袋里携带。手臂伸不到的地方的螺丝以及零件！



用途 • 用于手臂伸不到狭窄场所拾起、取出

材质 • 铝镍钴磁石

特长 • 伸缩简单方便携带
• 附带有曲别式样可以别在上衣口袋里携带

商品代码	品号	磁力	柄部长度 (mm)	磁铁尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
012905	PMA-490	3.9N	135 ~ 490	φ 10 × 20	35g	809017

磁性块

磁性工具

铁氧体磁石

稀土类磁石

焊接用磁铁

有柄磁铁・万向连接蛇皮管磁铁

PICK UP MAGNET

最适合手臂伸不到的地方的螺丝以及小零件！



PM-10R

用途 • 用于手臂伸不到狭窄场所拾起、取出

材质 • 铝镍钴磁石

特长 • 柄部的弹簧用于弯曲的地方。(PMF-10R・PMF-15R)

商品代码	品号	类型	磁力	柄部长度 (mm)	磁铁尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
012920	PM-10R	有柄	4.9N	290	φ 10 × 20	58g	806016
012925	PM-15R		7.8N		φ 15 × 30	79g	806023

铁屑清扫伸臂 SPU-33

RELEASING MAGNETIC FINDER


0

高强度螺栓对应的强力吸附！狭窄场所可深入 $\phi 33$ mm型！



尺寸图

单位：mm



用途 ● 可以拾起手触及不到的金属

材质 ● 本体：铝
● 手柄：不锈钢
● 磁铁：铁氧体磁铁

特长 ● 本体触发可以让吸着物分离
● 伸缩简单，长度自由可调
● 手柄末端附带环

商品代码	品号	磁力	全长 (mm)	吸附面尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
160212	SPUA-3310	10N	280 ~ 1005	$\phi 33$	127g	668324

铁屑清扫伸臂 SPU-60

RELEASING MAGNETIC FINDER


0

高强度螺栓对应！吸附力45N的强力型！



尺寸图

单位：mm



用途 ● 可以拾起手触及不到的金属

材质 ● 本体：尼龙
● 手柄：不锈钢
● 磁铁：铁氧体磁铁

特长 ● 本体触发可以让吸着物分离
● 伸缩简单，长度自由可调
● 手柄末端附带环

商品代码	品号	磁力	全长 (mm)	吸附面尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
160213	SPUN-6010	45N	370 ~ 1025	$\phi 60$	140g	668331

磁性块

磁性工具

铁氧体磁石

稀土类磁石

焊接用磁石



铁屑清扫伸臂 SPUL-42

RELEASING MAGNETIC FINDER


0

高强度螺栓对应的强力吸附！把手式手触接触磁力型！



尺寸图

单位：mm



- 用途**
 - 可以拾起手触及不到的金属
- 材质**
 - 本体：尼龙
 - 手柄：不锈钢
 - 磁铁：铁氧体磁铁
- 特长**
 - 本体触发可以让吸着物分离
 - 780mm・1300mm 的两档伸缩
 - 手柄末端附带环

商品代码	品号	磁力	全长 (mm)	吸附面尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
160214	SPUL-4213	29N	最短 780 / 最长 1300	φ 42	400g	668362

铁屑清扫器

RELEASE MAGNETIC FINDER WITH WHEELS

0

方便回收加工现场, 停车场的散乱粉尘, 螺丝, 垫圈等的小件铁物！



- 用途**
 - 回收散乱在地面，道路的钉子，针，铁屑等
- 材质**
 - 铁氧体磁石
 - 本体：铝
- 特长**
 - 因为有轮子可以简单的单手走动操作
 - 手柄可以伸缩适用范围广泛
- 规格**
 - 伸缩长度：约 725 ~ 1040mm
 - 吸着面：约 320 × 55mm
 - 吸轮径：约 95mm
 - ※ 不支持更换脚轮。

商品代码	品号	磁力	重量	JAN (4975846)
160211	SS-30	约 80N ※ φ 1.8 × 34mm 的铁钉 约 350 个 (250g)	1.4kg	422902

使用例



使用方法

- 正常的状态是磁铁着磁状态（吸着物点）。
- 操作脱磁扳手可去掉吸着物。



磁性块

磁性工具

铁氧体磁石


稀土类磁石

焊接用磁铁




手持磁铁
HAND MAGNET

0

方便回收加工现场,散乱粉尘,螺丝,
垫圈等的小件铁物!

尺寸图 单位: mm




- 用途** • 回收加工中出现的铁屑
- 材质** • 铁氧体磁石
• 本体: 钢
- 特长** • 操作扳手开关磁简单


商品代码	品号	磁力	重量	JAN (4975846)
160221	HM-10	约 10N	1.1kg	423008

磁性板
MAGNETIC PLATE

回收铁屑、利用安装孔可以做成治具使用!



尺寸图 单位: mm



- 用途** • 用于回收铁片等
- 材质** • 铁氧体磁石
- 规格** • 表面最大磁通量密度: 100mT


商品代码	品号	磁力	重量	JAN (4975846)
012895	MP-130	60N	350g	854116

磁铁搬运工具
MAGNETIC LIFTER

0

通过本工具搬运钢板!

尺寸图 单位: mm




- 用途** • 搬运压延钢板、磁性体钢板
- 材质** • 铁氧体磁石
• 本体: 钢
- 特长** • 操作搬手开关磁简单
- 规格** • 最大吊装重量: 约 150kg
※ 吸附力会因对象的板厚和材质等而降低, 请充分注意。

商品代码	品号	磁力	重量	JAN (4975846)
160225	ML-150	约 1500N	2.1kg	423015

整理用磁性挂架
MAGNETIC TOOL RACK

墙壁作为工具箱! 方便收纳作业工具。



使用例



- 用途** • 用于收纳, 整理工具类
- 材质** • 铁氧体磁石
- 特长** • 可以整理整顿墙壁上的工具类
• 无需钉钉, 架子, 工具箱
• 使用有重量的工具时, 使用 2 根更加安全
- 规格** • 附带固定本体用 3 个螺钉

商品代码	品号	商品尺寸 长×宽×高(mm)	磁力	重量	JAN (4975846)
012900	MTH-ST	445×19×18	88N	280g	805019

磁性块

磁性
工具铁氧体
磁石稀土类
磁石焊接用
磁铁

铁氧体磁石
FERRITE MAGNET

超强的耐腐蚀性, 低价格的磁石, 用途广泛!



用途 • 超性价比, 用于扬声器, 汽车马达, 发动机, 以及广泛的日常生活品

特长 • 超强的耐腐蚀性
• 价格低

等向性 圆

商品代码	品号	外径 (mm)	高度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012000	FM-5R3	φ 5	3	63	0.3g	013339
012001	FM-6R3	φ 6	3.4	70	0.5g	013346
012002	FM-10R3	φ 10	3	52	1.1g	013353
012003	FM-10R5	φ 10	5	70	1.9g	013360
012004	FM-20R4	φ 20	4	40	6g	013377
012005	FM-25R4	φ 25	4	33	9.4g	013384
012006	FM-25R5	φ 25	5	40	11.7g	013391
012007	FM-30R5	φ 30	5	53	17g	013407

等向性 方

商品代码	品号	高度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012051	FM-20L10	4	20	10	62	3.8g	013421
012053	FM-30L10	5	30	10	48	7g	013445
012054	FM-48L10	7	48	10	64	16.8g	013452
012055	FM-20L14	4	20	14	42	5g	013469

异向性 圆

商品代码	品号	外径 (mm)	高度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012101	AFM-8R3	φ 8	3	107	0.8g	013476
012102	AFM-10R3	φ 10	3	94	1.2g	013483
012103	AFM-10R5	φ 10	5	127	2g	013490
012104	AFM-10R10	φ 10	10	160	4g	013506
012105	AFM-12R4	φ 12.5	3.8	97	2.4g	013513
012107	AFM-15R4	φ 15	4	89	3.6g	013520
012108	AFM-15R8	φ 15	8	136	7.1g	013537
012109	AFM-18R8	φ 18	8	130	10g	013544
012110	AFM-20R4	φ 20	4	71	6.3g	013551
012111	AFM-20R10	φ 20	10	133	15.8g	013568
012113	AFM-25R4	φ 25	4	59	9.9g	013575
012114	AFM-30R5	φ 30	5	61	17.7g	013582
012115	AFM-30R10	φ 30	10	107	35.4g	013599
012118	AFM-38R10	φ 38	10	90	56.8g	014503

异向性 环

商品代码	品号	外径 (mm)	高度 (mm)	内径 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012150	AFM-13R5R	φ 13.5	2	5	82	1.3g	013629
012151	AFM-17R7R	φ 17.5	3	7	94	3.1g	013636
012153	AFM-29R10R	φ 29	3.5	10	75	10.2g	013650
012163	AFM-100R60R	φ 100	15	60	119	377g	013667

异向性 方

商品代码	品号	高度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012201	AFM-13L8	4	13	8	112	2.6g	013674
012202	AFM-20L10	4	19.7	10	89	4g	013681
012203	AFM-25L8	5	25	8	109	5g	013698
012204	AFM-25L19	4.5	25	19	67	10.7g	013704
012205	AFM-30L10	5	30	10	98	7.5g	013711
012206	AFM-30L15	5	30	15	109	10.9g	013728
012209	AFM-40L12	8	40	12	144	17.6g	013735
012210	AFM-40L25	10	40	25	97	50g	013742
012211	AFM-40L40	10	40	40	79	80g	013759
012217	AFM-100L100	10	100	100	20	500g	013766

小型强力磁石。是高效的保持工具！



钕铁硼磁石

钕铁硼磁石

- 磁性强、有优良的机械强度
- 对湿度变化较弱、为了防生锈而表面经过电镀处理

用途 ● 与其他的磁石相比较有高效的保持力，对应用途加工成小型，扁平型。

特长 ● 强力磁石

钕铁硼磁石 圆

商品代码	品号	外径 (mm)	高度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012301	NRM-2R3	φ 2	3	336	0.1g	013773
012302	NRM-3R4	φ 3	4	400	0.3g	013780
012303	NRM-3R10		10	423	0.6g	013797
012304	NRM-4R2	φ 4	2	332	0.2g	013803
012305	NRM-5R1	φ 5	1.5	251	0.3g	013810
012306	NRM-5R3		3	374	0.5g	013827
012307	NRM-5R5		5	436	0.8g	013834
012308	NRM-5R10		10	472	1.5g	013841
012309	NRM-6R2	φ 6	2	284	0.5g	013858
012310	NRM-6R5		5	439	1.1g	013865
012311	NRM-6R10		10	491	2.2g	013872
012312	NRM-8R8	φ 8	8	478	3.1g	013889
012313	NRM-10R5	φ 10	5	388	3g	013896
012314	NRM-12R1	φ 12.5	1.5	144	1.4g	013902
012315	NRM-15R1	φ 15	1.5	113	2g	013919
012316	NRM-22R10	φ 22	10	402	28.5g	013926

磁性块


磁性
工具铁氧体
磁石稀土类
磁石焊接用
磁铁

钕铁硼磁石 方

商品代码	品号	高度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012400	NRM-10L5	1	10	5	145	0.4g	013933
012401	NRM-6L6	4.5	6	6	417	1.3g	013940
012402	NRM-12L7	4	12	7	346	2.6g	013957
012403	NRM-15L2	2.8	15	6	300	1.9g	013964

稀土类磁石
RARE EARTH MAGNET

小型强力磁石。是高效的保持工具！



钕钴磁石

钕钴磁石

- 优良的耐腐蚀性、有保持安定的特性。

■ 用途 • 优良的耐腐蚀性，有保持安定的特性

■ 特长 • 强力磁力

钕钴磁石 圆

商品代码	品号	外径 (mm)	高度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012500	CRM-3R1	ϕ 3	1.5	267	0.1g	013971
012501	CRM-4R8	ϕ 4	8.5	403	1g	013988
012502	CRM-5R1	ϕ 5	1.5	221	0.3g	013995
012503	CRM-5R3		3	330	0.5g	014008
012504	CRM-5R5		5	385	0.9g	014015
012505	CRM-5R10		10	424	1.7g	014022
012506	CRM-5R25	ϕ 6	25	436	4.2g	014039
012507	CRM-6R5		5	388	1.2g	014046
012508	CRM-7R8	ϕ 7	8	424	2.7g	014053
012509	CRM-9R1	ϕ 9.5	1.5	152	0.9g	014060
012510	CRM-10R2	ϕ 10	2	180	1.4g	014077
012511	CRM-10R3		3	249	2g	014084
012512	CRM-10R5		5	343	3.4g	014091
012513	CRM-10R8		8	411	5.4g	014107
012516	CRM-15R5	ϕ 15	5	283	7.6g	014114

钕钴磁石 方

商品代码	品号	高度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012600	CRM-14L2	1	14	2	228	0.3g	014121
012601	CRM-14L10	4.5	14.5	10	280	5.6g	014138


焊接用磁力固定具

MAGNET WELDING JIG


0

焊接业的必备工具！最适合各种焊接作业的试固定，试组装！


■小型轻便型



MGW-90



MGW-120






MGW-120A




MGW-C145

■尺寸图




■保持角度45° ~ 90° 自由调整型




■90° 固定型的强力保持型



MGW-S145



MGW-S200






MGW-S300



■尺寸图


单位：mm



用途 ● 焊接作业，组装作业的试固定，试组装

材质 ● 铁氧体磁石
● 主体材料：一般构造用压延钢材

特长 ● 有全面强力磁力，可以适用于多种作业



磁性块

磁性工具

铁氧体磁石

稀土类磁石

焊接用磁铁

商品代码	品号	磁力	最大磁束密度 (mT)	重量	JAN (4975846)
012851	MGW-90	98N	60	t300g	804081
012852	MGW-120	147N	100	520g	804098
012853	MGW-120A		120	600g	804111
012854	MGW-C145		170	1.5kg	804128
012855	MGW-S145	245N	140	1.5kg	804135
012856	MGW-S200	588N	150	2.3kg	804142
012857	MGW-S300	980N		5kg	804159

磁性表座 MAGNETIC BASE

商品的详细情况请参照247页~255页。



品号	WMB-50G
类型	加长型



品号	WMB-80G
类型	加长型



品号	WMB-100G
类型	加长型



品号	SB-6C
类型	标准型



品号	SB-6B
类型	微调型



品号	SB-80P
类型	粗柱型



品号	SB-130PL
类型	粗柱型



品号	SB-80F
类型	万向蛇皮管型



品号	SB-100G
类型	加长型



品号	WMB-45FR
类型	自由底座型



品号	SB-25M
类型	迷你型



品号	MB-7
类型	微型锁定型



品号	B-2
类型	迷你型



品号	B-3
类型	迷你微调型



品号	B-4
类型	迷你微调加长型



品号	B-5
类型	万能迷你型



品号	MB-6
类型	万能迷你微调型

磁性块

磁性工具

铁氧体磁石

稀土类磁石

焊接用磁铁

